




## STANDARDY WYKONANIA PLISY VELOLINE I VELOLINE DUO

*Veloline*  
PLISA DEKRO

*Veloline* **DUO**  
PLISA DEKRO




# STANDARDY WYKONANIA PLISY VELOLINE

## Veloline PLISA DEKRO



2

Plisa VELOLINE wykonana z tkaniny zaciemniającej z powłoką termo izolacyjną. (Plaster Miodu)




3

Plisa VELOLINE wykonana z tkaniny plaster miodu bez powłoki termo.

1

Plisa VELOLINE wykonana z tkaniny CORAL, która występuje w 18 kolorach.



## Veloline DUO PLISA DEKRO



1

Plisa VELOLINE DUO wykonana z tkaniny firanowej i z tkaniny CORAL, która występuje w 18 kolorach.



2

Plisa VELOLINE DUO wykonana z tkaniny firanowej i z tkaniny PLASTER MIODU bez powłoki termo.




3

Plisa VELOLINE DUO wykonana z tkaniny firanowej i z tkaniny PLASTER MIODU z powłoką termo izolacyjną.

# STANDARDY WYKONANIA PLISY VELOLINE

**Veloline**  
PLISA DEKRO

**Veloline DUO**  
PLISA DEKRO



1. PROFIL ALUMINIOWY VELOLINE
2. ZAŚLEPKA PROFILU VELOLINE
3. PRZELOTKA SZNURKA
4. UCHWYT PLISY PRZYKRĘCANY

5. SPRĘŻYNKA SZNURKA
6. LISTWA MASKUJĄCA PLISY
7. TAŚMA USZTYWNIAJĄCA TKANINĘ
8. TKANINA PLISOWANA\*

\*RODZAJE TKANIN DO WYBORU Z PRÓBNIKA

DEKRO  
MARCIN DUDCZAK  
SZADKOWICE OGRODZIM UL.SADOWA 20  
98-240 SZADEK  
NIP: 8281225811, REGON: 730368166

[www.dekro.com.pl](http://www.dekro.com.pl)


+48 536-121-818  
+48 43 307-00-82  
dekro@dekro.com.pl  
[www.dekro.com.pl](http://www.dekro.com.pl)

# STANDARDY WYKONANIA PLISY VELOLINE

**Veloline**  
PLISA DEKRO

**Veloline** **DUO**  
PLISA DEKRO

## KOLORY PROFILU



1. PROFIL ALUMINIOWY BIAŁY

2. PROFIL ALUMINIOWY BRĄZOWY

3. PROFIL ALUMINIOWY ANODA

4. PROFIL ALUMINIOWY ANTRACYT

## KOLORY I RODZAJE MOCOWAŃ



MONTAŻ INWAZYJNY DOSTĘPNY WE WSZYSTKICH KOLORACH



MONTAŻ BEZINWAZYJNY B1 BIAŁY



MONTAŻ BEZINWAZYJNY E1 PRZYKLEJANY TYLKO BIAŁY



MONTAŻ INWAZYJNY PRZYKRĘCANY F1 BIAŁY




MONTAŻ INWAZYJNY PRZYKRĘCANY F5 BRĄZOWY



MONTAŻ INWAZYJNY PRZYKRĘCANY F14 ANTRACYT




MONTAŻ INWAZYJNY PRZYKRĘCANY F-AN ANODA




MONTAŻ BEZINWAZYJNY H1 BIAŁY




MONTAŻ BEZINWAZYJNY H5 BRĄZOWY




MONTAŻ BEZINWAZYJNY H14 ANTRACYT




MONTAŻ BEZINWAZYJNY H-AN ANODA




MONTAŻ BEZINWAZYJNY HR1 BIAŁY



MONTAŻ BEZINWAZYJNY HR5 BRĄZOWY




MONTAŻ BEZINWAZYJNY HR14 ANTRACYT




MONTAŻ BEZINWAZYJNY HR-AN ANODA


## KOLORY I RODZAJE TKANIN



TKANINA PLISOWANA CORAL, PÓŁ ZACIEMNIAJĄCA - 18 KOLORÓW DO WYBORU



TKANINA PLISOWANA PLASTER MIODU, ZACIEMNIAJĄCA Z POWŁOKĄ TERMO - 16 KOLORÓW DO WYBORU



TKANINA PLISOWANA PLASTER MIODU, PÓŁ ZACIEMNIAJĄCA - 6 KOLORÓW DO WYBORU



## KOLORY PROWADNIC DO PLISY DACHOWEJ



PROWANICA ALUMINIOWA KOLOR BIAŁY



PROWANICA ALUMINIOWA KOLOR ANODA