



STANDARDY WYKONANIA ROLETY CLASSIC



Roleta CLASSIC w kasecie z prowadnicami.

✓ 1. INFORMACJE OGÓLNE I STANDARDY WYKONANIA

Idealna dla najwybredniejszych użytkowników roleta Classic perfekcyjnie wkomponowuje się w okno dzięki opływowej linii kasety oraz jej kompaktowemu kształtowi. Roleta dostępna jest w wersji PVC i jest montowana do listwy przy szybowej za pomocą wkrętów. Bogata oferta kolorów elementów montażowych oraz tkanin razem z opcją „dzień i noc” gwarantuje dopasowanie do każdego wnętrza.



✓ 2. KOLORY KASET I PROWADNIC



BIAŁY W MASIE/ LAKIER



ANTRACYT W MASIE/ LAKIER



CIEMNY ORZECH 2178007



ZŁOTY DĄB 2178001

✓ 3. UWAGA

Ze względu na ograniczenia jakie niesie ze sobą reprodukcja barw w druku i na ekranach urządzeń, kolory w niniejszym zestawieniu mogą różnić się od faktycznych kolorów stosowanych w produkcji systemów kaset i prowadnic.

STANDARDY WYKONANIA ROLETY CLASSIC

✓ 4. PROWADNICE PVC 32 mm.

Ze względu na ograniczenia jakie niesie ze sobą reprodukcja barw w druku i na ekranach urządzeń, kolory w niniejszym zestawieniu mogą różnić się od faktycznych kolorów stosowanych w produkcji systemów kaset i prowadnic.



✓ 5. TKANINY I MOŻLIWOŚCI GABARYTOWE

Ze względu na zastosowanie niewielkiej kasety, system Classic ma ograniczone możliwości pomieszczenia niektórych tkanin w swoim wnętrzu, co powoduje że powstają ograniczenia w stosowaniu kasety w wysokościach np. do okien balkonowych lub o podwyższonych wysokościach.

***wszystkie wymienione i aktualne ograniczenia uwzględnione są w cenniku.**

STANDARDY WYKONANIA ROLETY CLASSIC

✓ 5. WYMIAROWANIE I MONTAŻ ROLETY Z PROWADNICAMI



UWAGA !


Kaseta Rolety jest montowana w sposób inwazyjny czyli, "przykręcana" wkrętami do listew przy szybowych. Prowadnica boczna posiada szerokość 3,7 cm i jest przyklejana. Dlatego też jedna listwa przy szybowa nie może być mniejsza na szerokość niż 0,5 cm oraz też większa (szersza) niż 2,5 cm.



✓ 6. WYMIAROWANIE I MONTAŻ ROLETY Z PROWADNICAMI

jak dokonać pomiaru ?

- ▶ Zmierz szerokość szyby z uszczelką - Wymiar ①
- ▶ Zmierz szybę wraz z listwami przy szybowymi - Wymiar ②
- ▶ Zmierz wysokość szyby wraz z listwami przy szybowymi - Wymiar ③



Dział Handlowy

Joanna Czubińska

Kierownik sprzedaży

Tel. kom: +48 530-124-296

e-mail: j.czubinska@dekro.com.pl

Karolina Bartosik

Koordynator sprzedaży

Tel. kom: +48 536-121-818

e-mail: k.bartosik@dekro.com.pl

Dział Marketingu

Radosław Karkusiński

Specjalista do spraw sprzedaży i marketingu

Tel. kom: +48 531-308-277

e-mail: r.karkusinski@dekro.com.pl

Dział Techniczny

Remigiusz Śmiechura

Kierownik działu technicznego

Tel. kom: +48 690-910-988

email: r.smiechura@dekro.com.pl

Pracownia Krawiecka

Ilona Patora

Koordynator usługi szycia

Tel. Kom: 730-130-661

i.patora@dekro.com.pl




"Klient jest dla nas najważniejszy"

Konsekwentnie od 2011 r. realizujemy misję, której celem jest tworzenie oryginalnych oraz nowatorskich rozwiązań, umożliwiających zaaranżowanie przestrzeni okiennej w sposób funkcjonalny i estetyczny. W naszej ofercie znajdują się rozwiązania dla biur, hoteli, pensjonatów, czy mieszkań prywatnych. W naszej ofercie znajdą Państwo szyny tradycyjne, karnisze elektryczne, funkcjonalne systemy do Rolet Rzymskich, czy systemy specjalne do Wnęki Okna Dachowego. Nasze systemy to gwarancja niezawodności, trwałości i płynności działania. To sprawdzone rozwiązania stosowane w wielu biurach i mieszkaniach prywatnych w całej Polsce i zagranicą. Priorytetem jest dla nas wysoka jakość produktów i usług oraz ich nielimitowana dostępność.



DEKRO
MARCIN DUDCZAK
SZADKOWICE OGRODZIM
UL.SADOWA 20, 98-240 SZADEK
NIP: 8281225811,
REGON: 730368166



+48 536-121-818



+48 43 307-00-82



dekro@dekro.com.pl



www.dekro.com.pl

www.dekro.com.pl

