



## STANDARDY WYKONANIA ROLETY BASIC 25



***Basic 25***  
**ROLETA DEKRO**



## Role BASIC 25

### ✓ 1. INFORMACJE OGÓLNE I STANDARDY WYKONANIA

# Basic 25

## ROLETA DEKRO


System BASIC 25 to roleta wisząca, która została zaprojektowana do osłony standardowych powierzchni. Składa się ona z materiału przymocowanego do rurki, a całość jest utrzymywana przez parę uchwytów. Cechą charakterystyczną mechanizmu użytego w tym systemie jest jego wysoce precyzyjna praca, zapewniona przez regulowaną osłonkę, która pozwala na pracę łańcuszka w pionie oraz sterowanie nim pod dowolnym kątem. To tani, sprawdzony i skuteczny sposób ochrony pomieszczeń przed nadmiernym nasłonecznieniem.

Ten prosty i nieskomplikowany system montażu będzie odpowiedni dla mniej wymagających, którzy poszukują niezawodnego sposobu zachowania prywatności i ochrony przed wysoką temperaturą. W zależności od potrzeb oferujemy tradycyjne rolety materiałowe, natomiast dla tych, którzy szukają 100% zaciemnienia, polecamy rolety podgumowane lub termoizolacyjne.



✓ 2. SCHEMAT WYKONANIA

## Basic 25 ROLETA DEKRO



1. MECHANIZM Z ŁAŃCUSZKIEM 4,5X6,0
2. PIERŚCIEN PROWDZĄCY
3. RURA NAWOJOWA Z TAŚMĄ Ø25
4. KOREK RURKI
5. ZAŚLEPKA ROLETY 25
6. WSUWKA BOCZNA 25

7. TKANINA ROLETOWA\*
8. OBCIĄŻNIK TKANINY
9. ZAŚLEPKA OBCIĄŻNIKA
10. NAPINACZ ŁAŃCUSZKA
11. OBCIĄŻNIK ŁAŃCUSZKA


\*RODZAJE TKANIN DO WYBORU Z PRÓBNIKA

# STANDARY WYKONANIA ROLETY BASIC 25

## ✓ 3. KOLORY MECHANIZMÓW



KOLOR BIAŁY



KOLOR BRĄZ

# Basic 25

ROLETA DEKRO

